

מפרט טכני

# IGNIS

**HYBRID**



 **SUZUKI**  
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

| מידות               |                  |                            |     |
|---------------------|------------------|----------------------------|-----|
| אורך                | מ"מ              | 3,700                      |     |
| רוחב                | מ"מ              | 1,690                      |     |
| גובה                | מ"מ              | 1,605                      |     |
| בסיס גלגלים         | מ"מ              | 2,435                      |     |
| רדיוס סיבוב מינימלי | מ'               | 4.7*                       |     |
| מרווח גחון          | מ"מ              | 180                        |     |
| מידות - נפח         |                  |                            |     |
| מספר מקומות ישיבה   |                  | 5                          |     |
| נפח תא מטען **      | מושב אחורי מקופל | ליטר                       | 505 |
|                     | מושב אחורי מורם  | ליטר                       | 271 |
| מיכל דלק            | ליטר             | 32                         |     |
| מנוע                |                  |                            |     |
| דגם                 |                  | K12D                       |     |
| מספר צילינדרים      |                  | 4                          |     |
| שסתומים             |                  | 16                         |     |
| נפח                 | סמ"ק             | 1,197                      |     |
| יחס דחיסה           |                  | 13                         |     |
| הספק                | סל"ד / כ"ס       | 83/6,000                   |     |
| מומנט               | סל"ד / קג"מ      | 10.9/2,800                 |     |
| הזנת דלק - בנזין    |                  | הזרקה רב נקודתית - DUALJET |     |

| תיבת הילוכים                          |            |                        |                                                          |                |
|---------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| סוג                                   |            | ידנית 1 + 5            |                                                          | אוטומטית רציפה |
| יחסי העברה                            | 1          | 3.545                  | 0.550~4.006<br>(נמוך: 1.001~4.006,<br>גבוה: 0.550~2.200) |                |
|                                       | 2          | 1.904                  |                                                          |                |
|                                       | 3          | 1.240                  |                                                          |                |
|                                       | 4          | 0.914                  |                                                          |                |
|                                       | 5          | 0.717                  |                                                          |                |
|                                       | אחורי      | 3.272                  |                                                          |                |
|                                       | 3.771      |                        |                                                          |                |
| סופי                                  | 4.294      | 3.757                  |                                                          |                |
| ידנית                                 |            |                        |                                                          |                |
| רמת גימור                             |            | GLX                    |                                                          | GLX            |
| שילדה ומתלים                          |            |                        |                                                          |                |
| הגה כוח                               |            | מסרק ומוט משונן        |                                                          |                |
| בלמים                                 | קדמיים     | דיסק מאוורר            |                                                          |                |
|                                       | אחוריים    | תוף                    | תוף                                                      |                |
| מתלים                                 | קדמיים     | מקפרסון                |                                                          |                |
|                                       | אחוריים    | קפיץ ספירלי ומוט מייצב |                                                          |                |
| צמיגים                                |            | 175/60R16              |                                                          |                |
| משקולות                               |            |                        |                                                          |                |
| משקל עצמי (מינימום/ כולל כל האופציות) |            | ק"ג                    | 945 ק"ג                                                  | 975 ק"ג        |
| משקל כולל                             |            | ק"ג                    | 1,330                                                    |                |
| ביצועים                               |            |                        |                                                          |                |
| מהירות מירבית                         |            | קמ"ש                   | 165                                                      | 155            |
| תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש*2            |            | שניות                  | 12.7                                                     | 12.4           |
| צריכת דלק                             |            |                        |                                                          |                |
| מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה           |            | EURO 6D                |                                                          |                |
| צריכת דלק לפי נתוני יצרן              | עירוני     | ק"מ / ליטר             | 23.3                                                     | 21.3           |
|                                       | בין עירוני | ק"מ / ליטר             | 25.6                                                     | 23.3           |
|                                       | ממוצע      | ק"מ / ליטר             | 24.4                                                     | 22.3           |

| ידינית / אוטומטית |                                                  |                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GLX               |                                                  | רמת גימור                                                         |
|                   |                                                  | שלדה - צמיגים וגלגלים                                             |
| +                 | 175/60R16                                        | חישוקי אלומיניום                                                  |
| +                 | T135/70R15                                       | גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד |
|                   |                                                  | חיצוני                                                            |
| +                 |                                                  | בתי גלגלים מובלטים                                                |
| +                 |                                                  | שתי מסילות גג אורכיות                                             |
| +                 | בצבע הרכב                                        | פגושים קידמים ואחורים                                             |
| +                 | בצבע הרכב                                        | ידייות דלתות                                                      |
| +                 | שחור עם עיטור כרום                               | גריל קדמי                                                         |
|                   |                                                  | ראות                                                              |
| +                 | LED PROJECTOR                                    | פנסים ראשיים                                                      |
| +                 |                                                  | הדלקת אורות אוטומטית                                              |
| +                 |                                                  | "תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function)            |
| +                 |                                                  | כיוון גובה לפנסים ראשיים - אוטומטי                                |
| +                 | קדמיים - הלוגן                                   | פנסי ערפל                                                         |
| +                 | אחורי                                            |                                                                   |
| +                 |                                                  | חלונות קדמיים מוכהים                                              |
| +                 | חלונות כהים                                      | חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית                      |
| +                 | מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז    | מגבים                                                             |
| +                 | מגב אחורי: מהירות אחת ומתז                       |                                                                   |
| +                 |                                                  | מפשיר אדים - בשמשה אחורית                                         |
| +                 | בצבע הרכב                                        | מראות צד                                                          |
| +                 | בעלות כווןן חשמלי + מפשיר                        |                                                                   |
| +                 | פנסי איתות מובנים במראות צד                      |                                                                   |
| +                 |                                                  |                                                                   |
|                   |                                                  | מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי                           |
|                   |                                                  | גלגל הגה ולוח מחוונים                                             |
| +                 | ציפוי עור                                        | גלגל הגה - 3 זרועות                                               |
| +                 | בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו                  |                                                                   |
| +                 | בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות |                                                                   |
| +                 | כווןן גלגל הגה - גובה                            |                                                                   |
| +                 | בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות"  |                                                                   |
| +                 |                                                  | הגה כוח                                                           |
| +                 |                                                  | מד סיבוב מנוע                                                     |
| +                 | שעון דיגיטלי                                     | תצוגת מידע בלוח מחוונים                                           |
| +                 | מד טמפרטורה - חיצונית                            |                                                                   |
| +                 | מד טווח נסיעה (משוער)                            |                                                                   |
| +                 | מד צריכת דלק                                     |                                                                   |
| +                 | מהירות ממוצעת                                    |                                                                   |
| רק בדגם אוטומטי   | מצב הילוך                                        |                                                                   |
| +                 | מחון מערכת היברידית SHVS                         |                                                                   |
| +                 | מחון הילוכים / תמסורת                            |                                                                   |

| ידינית / אוטומטית   |                                            |                                           |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLX                 |                                            |                                           |
|                     | רמת גימור                                  |                                           |
|                     | גלגל הגה ולוח מחוונים                      |                                           |
| +                   | התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח            |                                           |
| +                   | התראה דלת פתוחה                            |                                           |
| +                   | התראה להחלפת שמן מנוע                      |                                           |
| +                   | התראה לאי חגורת בטיחות - נהג               |                                           |
| +                   | התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג    |                                           |
| +                   | התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי |                                           |
| +                   | התראה מפלס דלק נמוך                        |                                           |
| +                   | התראה לחץ אוויר נמוך בצמיגים               |                                           |
| +                   | פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצדי הקונסולה    |                                           |
| +                   | לוח מחוונים                                |                                           |
|                     | נוחות                                      |                                           |
| +                   | קדמיים                                     | חלונות חשמל                               |
| +                   | אחוריים                                    |                                           |
| +                   | כולל מתג שליטה - לנהג                      | נעילה מרכזית                              |
| +                   | כולל חיווי פנסים                           | שלט לנעילת הדלתות                         |
| +                   |                                            | לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח         |
| +                   |                                            | בקרת אקלים דיגיטלי                        |
| +                   |                                            | חימום                                     |
| +                   |                                            | מסנן למערכת בקרת האקלים                   |
| +                   | אנטנה                                      | מערכת אודיו דיסק / MP3 - I * BLUETOOTH    |
| +                   | רמקולים - 4                                |                                           |
| +                   | טוויטרים - 2                               |                                           |
| +                   | קונסולה                                    |                                           |
| +                   |                                            | חיבור AUX+USB                             |
| +                   |                                            | בקרת שיוט / בקרת מהירות                   |
|                     |                                            | אבזור פנימי                               |
| +                   | תאורת פנים תא הנוסעים ( שלושה מצבים )      | תאורת פנים                                |
| +                   | עם מראת איפור                              | מגיני שמש - לנהג ולנוסע                   |
| +                   | עם מחזיק כרטיסים                           |                                           |
| +                   | לנוסע ליד הנהג                             | ידית אחיזה                                |
| קדמי 2, אחורי 1     |                                            | מחזיקי כוסות                              |
| קדמי - 2, אחורי - 2 |                                            | מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב                  |
| +                   | כחול / כסוף                                | קונסולה מרכזית                            |
| +                   | קונסולה מרכזית                             | שקע שרות 12V                              |
| +                   |                                            | פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים                |
| +                   |                                            | כיס אחסון בדלתות הרכב הקדמיות             |
| +                   | שחור                                       | ידיות דלתות פנימיות                       |
| +                   | כחול / כסוף                                | ידיות אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג* |
| +                   |                                            | מאפרה                                     |



IG M 09-20-02 v"7m

**מכשירי תנועה** 

DAIMLER AG ESP® הוא סימן מסחרי רשום של

**suzuki.co.il**   | **לפרטים נוספים: \*9955**

| פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: |                   |                           |                        | רמת בטיחות נמוכה           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  | רמת בטיחות גבוהה |  |                      |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|----------------------|
| 6                                   | כריות אויר        | ❌ זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | ❌ מצלמות רוורס         | ❌ שליטה באורות גבוהים      | ● מערכת מותקנת בדגם הרכב       |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | רמת האבזור הבטיחותי  |
| ●                                   | בקרת סטייה מנתיב  | ❌ בקרת שיוט אדפטיבית      | ● חיישני לחץ אויר      | ● בלימה אוטומטית בעת חירום | ○ מערכת אופציונאלית להתקנה     |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | דגם                  |
| ●                                   | ניטור מרחק מלפנים | ● זיהוי הולכי רגל         | ● חיישני חגורות בטיחות | ❌ זיהוי תמרוני תנועה       | ❌ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | קוד דגם              |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | IG7716               |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | איגניס היברידי ידני  |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 4                    |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | IG77267              |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | איגניס היברידי אוטו' |
|                                     |                   |                           |                        |                            |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  | 4                    |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| יְהוָה מְזַעְרֵי | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | יְהוָה מְרַבֵּי |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------------|

\*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007 (EC).

**\*\***הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם                  | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| איגניס היברידי דינ   | 4.1                                 | דרגה 3           |
| איגניס היברידי אוטו' | 4.4                                 | דרגה 4           |